Für das Direktbanking benötigt man den Kontakt zum Konto. Um den Kontakt direkt zur Bank zu bekommen muss man sich mit seiner Bank in Verbindung setzen, damit man die entsprechenden Zugangsdaten bekommt, die das Programm bei der Einstellung des Bankkontaktes benötigt.

Bevor der Bankkontakt oder Bankkontakte angelegt werden können, ist Bedingung die sog. DDBAC zu installieren. DDBAC steht für "DataDesign HBCI Banking Application Components" und ist ein eigenständiges Programm für Windows, das das Homebanking per HBCI und FinTS ermöglicht.

Sie ist eine Bankenschnittstelle, die es ermöglicht Bankdaten zu lesen, Transaktionshistorien zu analysieren, Überweisungen auszulösen, Kontodaten wie IBAN oder Salden zu verifizieren, mehrere Bankkonten in einer Anwendung zentral zu aggregieren sowie Transaktionen zu kategorisieren.

Die DDBAC kann nur über einen Menüpunkt installiert werden.

Menü: Basisdaten | Electronic Banking Einstellungen. Unterhalb des Steinbockkopfes findet man einen Button zum Installieren der mitgelieferten DDBAC.

Man kann sich die Version der DDBAC auch von der GDI Homepage herunterladen unter Service und Kundenportal. Das Passwort mit dem Sie sich anmelden müssen für das Kundenportal, erhalten Sie von Ihrem Händler.

Aktionen ✓ Neue Auszüge importieren ✓ Buchungsabgleich durchführen ab Datum Ø Automatische Kontierung durchführen	
	Installierte DDBAC-Version: 5.8.63.0
	Mitgelieferte DDBAC-Version (5.8.42.0) installieren
W ²	Neue DDBAC-Version downloaden

Der entsprechende Kontakt zur Bank kann über 3 verschiedene Wege anlegt werden:

Menü: Basisdaten | Electronic Banking Einstellungen

O Electronic Banking Einstellungen –								
+ − K < > X % ,	Bankzugangseinstellung Bankauszüge (MT940)		₽					
Electronic Banking Anschluss Nr.								
Anschlussbezeichnung								

- Oder, Menü: Stammdaten | Banken und hier auf die Karte:

2				Banken		
-	🔋 K <	>>	1 😼 🗹 🕻			Bankzugangseinstellung 🖡
Banknr.	1	B	Bank-	Sparkasse Südliche Weinstraße	Telefon	

- Oder, Menü: Bearbeitung | Electronic Banking

O Bankenabgleich	-	х
💠 💳 🔣 🔇 🗲 💥 🛞 🗸 💥 📰 🛛 Bankzugangseinstellung 🛛 Bankauszüge (MT94	40)	₽
Electronic Banking Anschluss Nr.		
Anschlussbezeichnung		

Kontakt anlegen:

Über den Button "Bankzugangseinstellungen" gelangt man in die Maske zum Anlegen des Kontaktes bzw der Kontakte.

Button "Neu" startet das Anlegen des Bankkontaktes einer Bank (bei mehreren Banken ist die Synchronisierung für jede Bank durchzuführen)

ministrator für Homebanking	Kontakte		2
Banking Kontakt	e		
Folgende Homebanking Kontakte Ausrufezeichen markierten Kon	e sind auf diese takte müssen n	em System install och synchronisi	iert. Die mit einem ert werden.
Liste aller Kontakte:			Aktualisieren
Kontakt		BLZ	Benutzerkennung
٢			>
Synchronisieren	Neu	Bearbeiten	Entfernen
Über DataDesign Banking (DDE	<u>3AC)</u>		
			Schließen



Nach Eingabe der Bankleitzahl wird der Name des Kreditinstitutes angezeigt.



Mit "Weiter" werden die Zugangsdaten und Sicherheitseinstellungen der Bank geprüft und im Homebanking-Kontakt hinterlegt. Daher ist es wichtig, stets mit der aktuellen Version der DDBAC.exe zu arbeiten.

HBCI/FinTS-Kontakt >
Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts
Zugangsarten werden ermittelt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Suche in BLZ Datenbank. PINTAN wird geprüftPrüfung erfolgreich. HBCI Zugang wird geprüftPrüfung erfolgreich. Klicken Sie bitte auf weiter.
Zurück Weiter > Abbrechen



Wählen Sie die vereinbarte Zugangsversion aus. Falls Sie "Chipkarte" wählen, muss das Kartenlesegerät angeschlossen sein und die Chipkarte enthalten.

			×
nes neuen	Homeba	inking Kontakts	5
Kundendaten f	ür den Zuganç	g bei der Sparkasse	
dename:			
eren			
rück	Weiter >	Abbrechen	
	NES NEUEN Kundendaten f dename: eren	nes neuen Homeba Kundendaten für den Zugang dename: eren	nes neuen Homebanking Kontakts Kundendaten für den Zugang bei der Sparkasse dename: eren

Geben Sie den Anmeldenamen / Kunden-ID ein.

1BCI/FinTS-Kontakt X
Änderung der Benutzerkennung
Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN (Passwort) benötigt.
Homebanking Kontakt: Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau
TAN Verfahren:
910 chipTAN manuell
PIN
Für die gewünschte Funktion wird eine gültige PIN benötigt.
Benutzen Sie bei numerischen PINs das PinPad, bei alphanumerischen die Computertastatur.
Zurück Weiter > Abbrechen

Die Abfragemaske unterscheidet sich je nach Sicherheitsverfahren. Bei Anschluss eines Kartenlesegeräts mit Zahlen-Tastatur geben Sie die PIN am Lesegerät ein.

Beim PIN/TAN-Verfahren kann die PIN über die Tastatur oder durch Klicken auf die angezeigten Zahlenfelder eingegeben werden.

Mit "Weiter" erfolgt die Synchronisation des Zugangs. Der Bank-Kontakt ist erstellt und die Abholung der Auszüge kann erfolgen

Administrator für Homebanking Kontakte			Х
Banking Kontakte			
Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem S Ausrufezeichen markierten Kontakte müssen noch	ystem installi synchronisie	ert. Die mit einem ert werden.	
Liste aller Kontakte:		Aktualisieren	
Kontakt	BLZ	Benutzerkennun	g
Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau	54850010	7587712844119	8
<			•
Synchronisieren Neu B	earbeiten	Entfernen	
Über DataDesign Banking (DDBAC)			
0		Schließen	

Sie können auf dieser Maske für die Banking Kontakte den Kontakt zu einer Bank nochmals synchronisieren bzw. entfernen und neu erstellen. Dies kann notwendig werden, wenn sich die Einstellungen bei Ihrer Bank geändert haben.

Sie können – je nach Freischaltung bei Ihrer Bank – mit dem Button "Bearbeiten" z.B. Ihre PIN ändern, einen Zugang sperren, eine neue TAN-Liste anfordern etc.

Ändert Ihre Bank das TAN-Verfahren (z.B. auf das I-TAN-Verfahren mit nummerierten TAN), kann dies auch in dieser Maske geändert werden.

Administrator für Homebanking Kontakte						
Kontakt bear	heiten					
Romant Dean	Serien					
Kontakt						
Name:	Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau					
Kreditinstitut:	54850010					
Sicherheitsverfahren:	910 chip IAN manueli					
Aktionen						
TAN Liste verwalten	Geheime PIN	_				
Liste anfordern	PIN ändern					
Liste aktivieren	PIN sperren					
Liste sperren	PIN entsperren					
Verbrauchte TANs anze	igen					
Zugang verwalten	Kontodaten	_				
Name/Kennung ändern	Konten verwalten					
HBCI Version ändern	Synchronisieren					
Internet Verbindung änd	ern Sicherheitsverfahren auswählen					
	TAN Medien verwalten					
	Schließen					

Anlegen eines Anschlusses zum Abholen der Kontoauszüge

Bei Aufruf des Electronic-Bankings sind in der Maske Bankenabgleich alle angelegten Bankkonten (Stammdaten | Banken) in der Aufstellung aufgeführt.

Die Bank, bei der ein Kontakt angelegt wurde, wird hier in fett geschrieben dargestellt.

Gibt es zwei oder mehr Kontakte bei einer Bank, wird hier die Bank in kursiver Schrift dargestellt. Man kann entweder über weitere Anschlussnummern die Kontakte auswählen, damit man nicht immer darauf achten muss, ob man seinen eigenen Kontakt auch ausgewählt hat.

- Über das +-Zeichen wird ein neue Electronic Banking-Anschluss angelegt.
- In der Zeile Anschlussbezeichnung eine Bezeichnung hinterlegen
- In der Zeile Programm-/Datenformat die Auswahl auf 1 setzen für Direkte Bankabfrage (MT940)
- Markieren der Bank / Banken in der Auflistung durch Häkchen setzen in der Spalte "M"
- Bei Aktionen die entsprechenden Häkchen setzen und das sogenannte Abgleichsdatum setzen.

Ø Bankenabgleich						X	
¥ 🗕 K < > > 🕷 🖌 🕷	Banl	kzugangsei	instellung	<u>B</u> ankauszüge	(MT940)	5	
Electronic Banking Anschluss Nr. Anschlussbezeichnung Programm- / Datenformat Importdatei incl. Pfadangabe Programmaufruf / -Konfiguration Zeichensatzumsetzung (ANSI)	 rekte Bankabfrag	e (MT940)			• 2 2		
M Nr. Bank	Kontonummer	Fibu-Kto.	I. Datum	I. Auszugnr.	I. Saldo	^	
1 Postbank	12546	1700					
2 Bayer Hypo- und Vereinsbank	4555	1800					
3 LHB Internationale Handelsba	1111111	1810					
1 4 Sparkasse Südliche Weinstr	a 35021203	1701					
						¥	
Aktionen Image: Neue Auszüge importieren Image: Buchungsabgleich durchführen ab Datum Image: Neue Auszüge importieren Image: Neue Auszüge importieren							
				Aktionen <u>d</u> u	rchführen		

Bei bereits vorhandenen Anschlüssen ändern Sie das Datenformat auf "1-Direkte Bankabfrage".

0	Elect	tronic	Bankin	g Einstellu	ungen							x
÷	-		\$ 🔦	K <	8	🗸 🗙	Ban	kzugangsei	instellung	<u>B</u> ankauszüge	e (MT940)	P
Electronic Banking Anschluss Nr. 5												
Ar	nsch	nlussi	bezeich	nung		Abhol	ung Kontoauszü	ge]
P	rogr	amm	- / Date	nformat		1 - Dir	ekte Bankabfrag	e (MT940)			•	1
In	npoi	tdate	i incl. Pl	fadangab	e						~	,
P	rogr	amm	aufruf /	-Konfigur	ation						2	,
Ze	eich	ensat	zumset	zung (AN	SI)							-
-	Ban	kaus	wahl		-							-
	М	Nr.	Bank				Kontonummer	Fibu-Kto.	I. Datum	I. Auszugnr.	I. Saldo	^
	$\mathbf{\nabla}$	1	Postba	ank			12546	1700				
	\Box	2	Bayer	Hypo- un	d Verein	sbank	4555	1800				
	\square	3	LHB In	ternation	ale Han	delsba	1111111	1810				
	\checkmark	4	Spark	asse Süd	lliche W	/einstra	35021203	1701				
												~
-A	ktio	nen										
	7 N	eue A	uszüde	importie	ren							
		uchur	acaba	loich dur	chführor	a ah Dat	um 01.03.20	21 33				
	Buchungsabgleich durchluhren ab Datum											
3	Automatische Kontierung durchführen											
	Bankturangekomponen								te			
										(DDBAC) inst	allieren / änd	ern

Probleme bei der Abholung:

Bei Problemen bei der Abholung der Kontoauszüge nutzen Sie bitte die Hilfe der Finanzbuchhaltung:



Ist die Abholung weiterhin nicht möglich, aktivieren Sie ein Protokoll über den Button "Über DataDesign Banking (DDBAC)" welcher sich bei den Kontakten der Banken befindet.

Administrator für Homebanking Kontakte		×
Banking Kontakte		
Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem Sys Ausrufezeichen markierten Kontakte müssen noch sy	stem installier ynchronisiert	t. Die mit einem werden.
Liste aller Kontakte:		Aktualisieren
Kontakt E	BLZ E	Benutzerkennung
Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau	54850010 7	5877128441198
< Synchronisieren Neu Bea	arbeiten	> Entfernen
Über DataDesign Banking (DDBAC)		
2		Schließen

	вас ва	nking			
nking Kompone	enten:			Aktualisie	ren
odul	Version	Beschreibung		Signatur	^
BACCPL	5.8.63.0	DataDesign DDBA	C Home	ок	
BACCTM	5.8.63.0	DataDesign DDBA	C Card T	ок	
BAC	5.8.63.0	DataDesign DDBA	C Komp	ок	
DBACTCP	5.8.63.0	DataDesign DDBA	C Komp	ок	
DBACRDH	5.8.63.0	DataDesign DDBA	C Komp	ОК	
BACDT2	5.8.63.0	DataDesign DDBA	C DTAU	ОК	
BACCT	5.8.63.0	DataDesign DDBA	C Komp	ок	~
Einfache FinTS-P ^{Erweite} Hinweis	rotokollierun;	g einschalten	Protokolld	latei anzeige	en
•	ACHTUN Durch d unverscl Die Date im "Eige Durch d Sind Sie wollen?	IG! as Protokollieren we nlüsselter Form auf l nwerden in der Da ne Dateien" Verzeich as Protokollieren da sicher, dass Sie das	rden alle N hrer Festpla tei D:\Eiger nis abgele uert das Or Protokollie	lachrichten atte gespeid 1e Dateien\ł gt. nline-Bankir ren einscha	in chert. HbciLo ng län alten

Setzen Sie das Häkchen bei "Einfache Protokollierung einschalten" und führen Sie die Abholung erneut durch. Die einzelnen Schritte werden protokolliert und die Datei HBCILOG.TXT in den Eigenen Dateien abgelegt.

Lassen Sie sich die Protokolldatei anzeigen und klären Sie die angezeigte Fehlermeldung mit Ihrer Bank oder senden Sie das Protokoll an Ihren Fachhändler.

Clearing-Dateien an Bank direkt übertragen:

Wird bei der verwendeten Bank-Nummer ein synchronisierter Kontakt gefunden, wird in der ClearingMaske das Häkchen zur Übertragung der Clearing-Datei an die Bank freigeschaltet.

			Echließen
Zahlläufe			E Funktionen
Bank Abgabe am C	A.A V	Betrag Währ.	Anzahl Erfasse
₽	Hier klicken um Filter zu definiere	en	
> 4 02.09.2021 5		54.916,17 EUR	5 admin
	Clearing ausführen		
	Ausdruck >		
-	Zahlungsavise versenden		
	Liste der markierte Zahlläufe (Vorschau)		
	Übertragungs/Druckvermerk löschen		
	Markierte Zahlläufe löschen		
н + > н < а <	Gedruckte Zahlläufe ausblenden		•
	Abgeschlossene Zahlläufe ausblenden		E Funktionen
PLZ 🗸	Zahlläufe aller Bediener anzeigen	Betr	ag Währur Anza

SEPA-Überweisung / Dir	ektübertragung zur Bank	x
Ausführung über Ha	usbank	
	4 - Sparkasse Südliche Weinstraße	
	DE18548500100035021203 SOLADES1SUW	
Clearing-Datei		
Dateipfad Ausführungstermin Druckvermerk	C:\Fibutransfer\SEPA-UEBERW_SK.xml]
Übertragung		
Direktübertragung Kontrollansicht Bankkontakt	♥ ♥ Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau →	
Ausdrucke		
Clearingliste Begleitliste drucken Sammelausdruck	SEPA-Clearing.fr4 ···· Druckdialog der Clearingliste ····]
Zahlungsavise verse	enden	
Avisversand		
	Clearing starten Schließen]

Die Clearingdatei wird wie gewohnt erstellt. Es werden die erzeugten Datensätze zur Kontrolle angezeigt und anschließend abgefragt, ob die Übertragung an die Bank erfolgen soll.

Je nach Wahl der Verschlüsselung wird die PIN /Karten-PIN oder die Aktivierung des Schlüssels verlangt. Beim PIN/TAN Verfahren erfolgt anschließend die Abfrage der TAN.

Danach erfolgt die Übertragung an die Bank.

Probleme bei der Übertragung

Durch das Aktivieren des Protokolls kann man auch hier erfahren warum die Übertragung nicht funktioniert hat.